



# O CANCRO DA MAMA É O TIPO DE CANCRO MAIS PREVALENTE EM PORTUGAL E EM TODO O MUNDO.


NÃO SÃO CONHECIDAS AS CAUSAS EXATAS DO CANCRO DA MAMA. NO ENTANTO, FORAM IDENTIFICADOS ALGUNS **FATORES DE RISCO:** 

DADE (80% DE CANCRO DA MAMA)

OF THE SOLUTION PRIMEIRA MENSTRUAÇÃO CHOODO DE CANCRO DA HISTARIA SANAN SAO AMONAN O CONSUMO DE TABACO OU OCT.
TABACO OU OCT.
TABACO OU OCT. SAMAN ABACO OU O COL AS DE 57 CON AND S DE 57

SE DIAGNOSTICADO E TRATADO PRECOCEMENTE, O CANCRO DA MAMA TEM UMA TAXA DE CURA SUPERIOR A 90%. A PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE SÃO FUNDAMENTAIS PARA O AUMENTO DA SOBREVIVÊNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA MULHER.

### **OUTUBRO ROSA**





FAZER O AUTOEXAME MAMÁRIO DE FORMA CORRETA E REGULAR É IMPORTANTE PARA DETETAR PRECOCEMENTE ALTERAÇÕES DA MAMA.

### COMO FAZER O AUTOEXAME?

#### **OBSERVAÇÃO**



COM AS MÃOS NA CINTURA



COM OS BRAÇOS LEVANTADOS



COM OS BRAÇOS AO LONGO DO CORPO

EM FRENTE A UM ESPELHO, DE PÉ, VERIFIQUE A SIMETRIA DAS MAMAS, A REGULARIDADE DA PELE E A POSIÇÃO DOS MAMILOS. REPITA ESTA OBSERVAÇÃO EM TODAS AS POSIÇÕES.

## PALPAÇÃO



EM LINHAS VERTICAIS, PARA CIMA E PARA BAIXO



EM CIRCULOS, DA PARTE DE CIMA DA MAMA ATÉ AO MAMILO



EM PEQUENOS CIRCULOS, DA PARTE DE CIMA DA MAMA ATÉ AO MAMILO

DEITADA OU EM PÉ, COM O BRAÇO LEVANTADO, REALIZE A PALPAÇÃO COMPLETA DA MAMA PARA IDENTIFICAR IRREGULARIDADES OU ALTERAÇÕES DA CONSISTÊNCIA. NO FINAL, PALPE AINDA AS AXILAS, PROCURANDO GÂNGLIOS OU NÓDULOS.

O AUTOEXAME DEVE SER REALIZADO MENSALMENTE, NO TERCEIRO OU QUINTO DIA APÓS A MENSTRUAÇÃO, PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL, OU EM DIA FIXO, APÓS A MENOPAUSA E NOS HOMENS.